





G-SNACK OUTDOOR

Naschen im Freien? Die Lösung.

Der G-Snack Outdoor ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, mit erstklassigen technischen Merkmalen ausgestattet und stellt die sicherste und intelligenteste Art dar, Ihr Verkaufsgeschäft automatisiert im Freien zu verbessern.

Unterstützt durch SandenVendos Fachwissen in Thermodynamik und Kühlsystemen, verfügt das Modell G-Snack Outdoor über einen thermisch-magnetischen Schutzschalter und einen Temperaturregler, der speziell für den Betrieb unter schwierigen Wetterbedingungen entwickelt wurde. Dieses Modell ist nach der IP34-Zertifizierung wasserdicht und verfügt über ein beheiztes Anti-Kondensationsglas, ein neues Anti-Vandalismus-Design und ein intelligentes LED-Beleuchtungssystem.

vendomatic







G-SNACK
TEN (X) OUTDOOR
SMX OD

G-SNACK EIGHT (VIII) OUTDOOR SM8 OD

G-SNACK SIX (VI) OUTDOOR

	SMX OD	SM8 OD	SM6 OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1900 x 1200 x 1010 mm	1900 x 1030 x 1010 mm	1900 x 890 x 1010 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	400 kg	350 kg	325 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10	8	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 70	Max. 56	Max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
KÜHLEINHEIT	HC2	FC2	řÉ
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C	-15°C bis +32°C	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME	540 W	540 W	540 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz
ENERGIEKLASSE	A F A F A F A F A F A F A F A A F A	Îg E Îg F Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4 Kat. 4	-
ENERGIEVERBRAUCH (kWh per annum)	1921 2276 2279 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4	1492 2151 2122 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4	-



OUTDOOR MERKMALE

GESCHÜTZTE FRONT-GLASSCHEIBE
ZUSÄTZLICHES DACH
THERMO MAGNETISCHER SCHUTZSCHALTER
TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR
KÜHLEINHEIT MIT FROSTSCHUTZFUNKTION
(HEIZUNG) FÜR AUSSENTEMPERATUREN
UNTER 0°C
GESCHÜTZTES TÜRSCHLOSS
SCHUTZKLASSE IP34
ANTI-VANDALISMUS CH. DDÜCKE ABE)

SCHUTZKLASSE IP34

NTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF,
TASTATUR UND GELDRÜCKGABE)

BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE

EXZELLENTE LED-BELEUCHTUNG



OPTIONEN

PRODUKTLIFT
ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
ROTARY & BELT SYSTEM
FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
MOTORISIERTE VERSCHLIESSUNG AUSGABEKLAPPE
SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
MÜNZPRÜFER
EVA DTS ANSCHLUSS
VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE

FARBESchwarz

KUNDENANPASSUNG

GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



SCHNELLER PRODUKTLIFT Empfindliche oder zerbrechliche Produkte können auch aus den oberen Etagen ausgegeben werden